

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области

ПРОТОКОЛ № 25

определения итогов закупа по ценовым предложениям по закупу медикаментов и изделия медицинского назначения на 2019 год

г. Атырау

14.11.2019 г.

11:00 ч местного времени

Комиссия в составе:

Бекболатова Г.С. Председатель комиссии,
Заместитель директора

Курасова Ж.А. Член комиссии,
Заведующий аптеки

Абдрахманова Д.Ж. Член комиссии,
Юрист

1. На основании пункта 103 Главы 10 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг" по плану финансирования предусмотрено 4 050 000,00 (четыре миллиона пятьдесят тысячи тенге,00 тиын) тенге, из них по лотам:

Перечень закупаемых товаров

МНН	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт.	1350000,00	3	4 050 000,00
ИТОГО:					4 050 000,00

п/п	Критерии	Описание			
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Аспиратор для медицинских целей			
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не относится к средствам измерения			
	Требования к комплектации	п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
			Аспиратор для медицинских целей	Аспиратор акушерско-гинекологический может быть использован в операционных, акушерских и гинекологических отделениях при родовспоможении и искусственном прерывании беременности, а также, в палатах неотложной помощи и интенсивной терапии. Имеет аккуратный внешний вид, небольшие размеры. Аспиратор легко перемещать, благодаря наличию не менее 4-х колес. Оборудован блоком аварийного отключения и системой для предотвращения переполнения. Поддерживает давление не менее 740 мм рт. ст. в течение длительной	1 шт.

эксплуатации. В комплекте поставляются чашечки для вакуум-экстракции плода и не менее 2 автоклавируемые емкости из поликарбоната объемом не более 1 л и не более 2 л.

Технические характеристики:

Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: не более 250 Вт.

Габариты: не более Ш 400 мм х В 840 мм х Г 320 мм.

Вес: не более 25 кг.

Насос: поршневой, вакуумный, безмасляный.

Уровень вакуума: не менее 740 ± 10 мм рт.ст.

Скорость потока: регулируемая, не более 50 л / мин

Защита от переполнения: поплавковый клапан

Двигатель: однофазный двигатель не более 0,25 кВт

Уровень шума: не более 60 дБ

Емкость для аспирата, материал: поликарбонат

Дополнительные комплектующие

Емкость для аспиатора (2000 мл) с крышкой и без нее

Объем: не более 2000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый.

1 шт.

Емкость для аспиатора (1000 мл) с крышкой и без нее

Объем: не более 1000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый.

1 шт.

Крышка для емкости

Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспирата.

2 шт.

Педаля ножного управления

Отвечает за активацию/деактивацию устройства. Проводное подключение к аппарату.

1 шт.

Шланг

Материал: силикон. Используется

1 шт.

		силиконовый	для отсасывания жидкостей и иных материалов	
		Наконечник для аспирации	Выполнен из нержавеющей стали. Соединяется с шлангом силиконовым.	1 шт.
		Кабель заземления	Обеспечивает заземление аппарата, также является кабелем для подключения к электропитанию.	1 шт.
		Силиконовая чаша большая или малая	Чашки для вакуум-экстракции плода. Большая чаша: диаметр: не более 7,4 см, длина: не более 20,5 см Малая чаша: диаметр: не более 6,6 см, длина: не более 20,5 см	1 комплект
		<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>		
	0	Предохранитель	Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения электропитания. Тип: AC250V/T5AL.	2 шт.
	Требования к условиям эксплуатации	<p>Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц Температура эксплуатации: не менее от 10 до не более 50°C Температура хранения: не менее от 5 до не более 50°C Атмосферное давление: не менее от 570 до не более 1060 гПа Относительная влажность: не менее от 10 до не более 95%</p>		
	Условия поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	DDP пункт назначения		
	Срок поставки МТ и место дислокации	10 календарных дней		
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться согласно договора. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 		

2. Документация была опубликована на Веб сайте коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области www.atyrau-opd.kz, которая была доступна всем потенциальным поставщикам.

3. Следующие потенциальные поставщики представили конверты с ценовыми предложениями в установленные сроки (до истечения окончательного срока представления до 11.00 часов местного времени 14 ноября 2019 года).

- 1) ТОО «Pharmalogica» г.Атырау, ул. Кулманова 113, офис 5, время предоставления ценового предложения 11.11.2019 г. 14:00 часов.
- 2) ТОО «Тримедика» г.Алматы, ул.Токтабаева 7, кв 146А, время предоставления ценового предложения 11.11.2019 г. 15:45 часов.
- 3) ТОО «ОрдаМед Атырау»: г.Атырау, ул.Владимирского 97, время предоставления ценового предложения 13.11.2019 г. 16:40 часов.

4. Следующие потенциальные поставщики, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - нет.

Вскрыты и они содержат:

1. ТОО «Pharmalogica» г.Атырау, ул. Кулманова 113, офис 5:

Цена по лоту:

№	МНИ	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт	1350000	3	4050000,00
	ИТОГО:					4050000,00

п/п	Критерии	Описание
	<p>Наименование медицинской техники (далее – МТ) <i>(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)</i></p>	<p>Аспиратор для медицинских целей</p>

Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не относится к средствам измерения		
	/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
Требования к комплектации	Основные комплектующие		
		Аспиратор для медицинских целей	<p>Аспиратор акушерско-гинекологический может быть использован в операционных, акушерских и гинекологических отделениях при родовспоможении и искусственном прерывании беременности, а также, в палатах неотложной помощи и интенсивной терапии. Имеет аккуратный внешний вид, небольшие размеры. Аспиратор легко перемещать, благодаря наличию не менее 4-х колес. Оборудован блоком аварийного отключения и системой для предотвращения переполнения. Поддерживает давление не менее 740 мм рт. ст. в течение длительной эксплуатации. В комплекте поставляются чашечки для вакуум-экстракции плода и не менее 2 автоклавируемые емкости из поликарбоната объемом не более 1 л и не более 2 л.</p> <p>Технические характеристики: Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 250 Вт. Габариты: не более Ш 400 мм х В 840 мм х Г 320 мм. Вес: не более 25 кг. Насос: поршневой, вакуумный, безмасляный. Уровень вакуума: не менее 740 ±10</p> <p>1 шт.</p>

		мм рт.ст. Скорость потока: регулируемая, не более 50 л / мин Защита от переполнения: поплавковый клапан Двигатель: однофазный двигатель не более 0,25 кВт Уровень шума: не более 60 дБ Емкость для аспирата, материал: поликарбонат	
	<i>Дополнительные комплектующие</i>		
	Емкость для аспиатора (2000 мл) с крышкой и без нее	Объем: не более 2000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый.	1 шт.
	Емкость для аспиатора (1000 мл) с крышкой и без нее	Объем: не более 1000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый.	1 шт.
	Крышка для емкости	Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспирата.	2 шт.
	Педаля ножного управления	Отвечает за активацию/деактивацию устройства. Проводное подключение к аппарату.	1 шт.
	Шланг силиконовый	Материал: силикон. Используется для отсасывания жидкостей и иных материалов	1 шт.
	Наконечник для аспирации	Выполнен из нержавеющей стали. Соединяется с шлангом силиконовым.	1 шт.
	Кабель заземления	Обеспечивает заземление аппарата, также является кабелем для подключения к электропитанию.	1 шт.
	Силиконовая чаша большая или малая	Чашки для вакуум-экстракции плода. Большая чаша: диаметр: не более 7,4 см, длина: не более 20,5 см Малая чаша: диаметр: не более 6,6 см, длина: не более 20,5 см	1 комплект
	<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>		
0	Предохранитель	Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения	2 шт.

		электропитания. Тип: AC250V/T5AL.
Требования к условиям эксплуатации		Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц Температура эксплуатации: не менее от 10 до не более 50°C Температура хранения: не менее от 5 до не более 50°C Атмосферное давление: не менее от 570 до не более 1060 гПа Относительная влажность: не менее от 10 до не более 95%
Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>		DDP пункт назначения
Срок поставки МТ и место дислокации		10 календарных дней
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц		Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться согласно договора. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурсе составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Опись документов:

Ценовое предложение – 1 лист;

Письма– 8 листах;

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий – 2 листа;

Тех спецификация -4-х листах.

2. ТОО «Тримедика» г.Алматы, ул.Токтабаева 7, кв 146А:

№	МНН	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт	1345000	3	4035000,00
	ИТОГО:					4035000,00

Опись документов:

Ценовое предложение – 2 листах;

Письма – 2 листах;

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий – 6 листах;

Регистрационное удостоверение -2-х листах.

3. ТОО «ОрдаМед Атырау»: г.Атырау, ул.Владимирского 97:

Цена по лоту:

№	МНИ	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт	1025000	3	3075000,00
	ИТОГО:					3075000,00

Опись документов:

Ценовое предложение – 1 лист;

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий – 4 листах;

Регистрационное удостоверение – 5 листах;

Справка о госрегистрации - 2 листах

Договор – 2 листах;

Гарантейное письмо – 3 листах;

Акт – 2 листах.

5. Комиссия при рассмотрении представленных заявок исходила из следующих критериев оценки и сопоставления ценовых предложений:

- ценовое предложение;
- качество закупаемых товаров;

- условия гарантий качества поставляемых товаров;
 - технические и качественные характеристики поставляемых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

6. Экспертная комиссия не привлечена.

7. Комиссия закупок по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования

Р Е Ш И Л А:

1) Признать выигравшей следующие ценовые предложения по ЛОТу:

1. ТОО «Pharmalogica» г.Атырау, ул. Кулманова 113, офис 5:

Цена по лоту:

№	МНН	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт	1350000	3	4050000,00
ИТОГО:						4050000,00

п/п	Критерии	Описание			
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Аспиратор для медицинских целей			
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не относится к средствам измерения			
	Требования к комплектации	<i>п</i>	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>
		<i>Основные комплектующие</i>			
			Аспиратор для медицинских целей	Аспиратор акушерско-гинекологический может быть использован в операционных, акушерских	1 шт.

и гинекологических отделениях при родовспоможении и искусственном прерывании беременности, а также, в палатах неотложной помощи и интенсивной терапии. Имеет аккуратный внешний вид, небольшие размеры. Аспиратор легко перемещать, благодаря наличию не менее 4-х колес. Оборудован блоком аварийного отключения и системой для предотвращения переполнения. Поддерживает давление не менее 740 мм рт. ст. в течение длительной эксплуатации. В комплекте поставляются чашечки для вакуум-экстракции плода и не менее 2 автоклавируемые емкости из поликарбоната объемом не более 1 л и не более 2 л.

Технические характеристики:

Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: не более 250 Вт.

Габариты: не более Ш 400 мм х В 840 мм х Г 320 мм.

Вес: не более 25 кг.

Насос: поршневой, вакуумный, безмасляный.

Уровень вакуума: не менее 740 ± 10 мм рт.ст.

Скорость потока: регулируемая, не более 50 л / мин

Защита от переполнения: поплавковый клапан

Двигатель: однофазный двигатель не более 0,25 кВт

Уровень шума: не более 60 дБ

Емкость для аспирата, материал: поликарбонат

Дополнительные комплектующие

Емкость для аспиратора (2000 мл) с крышкой и

Объем: не более 2000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый.

1 шт.

		без нее		
		Емкость для аспиратора (1000 мл) с крышкой и без нее	Объем: не более 1000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый.	1 шт.
		Крышка для емкости	Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспирата.	2 шт.
		Педаля ножного управления	Отвечает за активацию/деактивацию устройства. Проводное подключение к аппарату.	1 шт.
		Шланг силиконовый	Материал: силикон. Используется для отсасывания жидкостей и иных материалов	1 шт.
		Наконечник для аспирации	Выполнен из нержавеющей стали. Соединяется с шлангом силиконовым.	1 шт.
		Кабель заземления	Обеспечивает заземление аппарата, также является кабелем для подключения к электропитанию.	1 шт.
		Силиконовая чаша большая или малая	Чашки для вакуум-экстракции плода. Большая чаша: диаметр: не более 7,4 см, длина: не более 20,5 см Малая чаша: диаметр: не более 6,6 см, длина: не более 20,5 см	1 комплект
		<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>		
	0	Предохранитель	Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения электропитания. Тип: AC250V/T5AL.	2 шт.
	Требования к условиям эксплуатации	<p>Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц Температура эксплуатации: не менее от 10 до не более 50°C Температура хранения: не менее от 5 до не более 50°C Атмосферное давление: не менее от 570 до не более 1060 гПа Относительная влажность: не менее от 10 до не более 95%</p>		
	Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	DDP пункт назначения		
	Срок поставки МТ и место дислокации	10 календарных дней		
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться согласно договора.</p>		

поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
--	---

3) Победителям представить заказчику закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы согласно пункта 113 главы 10, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;

4) Заказчику разместить на интернет-ресурсе заказчика протокол об итогов запроса ценовых предложении

2) Отклонить следующие ценовые предложения:

1. ТОО «Тримедика» г.Алматы, ул.Токтабаева 7, кв 146А:

№	МНН	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт	1345000	3	4035000,00
	ИТОГО:					4035000,00

Причина: Нет полного описания требуемого товара, а именно технической и качественной характеристики поставляемого товара.

2. ТОО «ОрдаМед Атырау»: г.Атырау, ул.Владимирского 97:

Цена по лоту:

№	МНН	Описание	Ед. изм.	Цена	К-во	Запланированная сумма
1	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	Аспиратор акушерско-гинекологический CHS-EV	шт	1025000	3	3075000,00

ИТОГО:

3075000,00

Причина: Нет полного описания требуемого товара, а именно технической и качественной характеристики поставляемого товара.

Бекболатова Г.С.



Председатель комиссии,
Заместитель директора

Курасова Ж.А.



Член комиссии,
Заведующий аптеки

Абдрахманова Д.Ж.



Член комиссии,
Юрист



Секретарь комиссии:

Кабдолов А.Б.

